



HAUSTÜRFÜLLUNGEN

PERFEKTIONIERT

FÜR EIN SICHERES & BEHAGLICHES ZUHAUSE

HAUSTÜRFÜLLUNGEN IN HANDARBEIT

Hier entsteht Individualität

STILVOLL. PASSGENAU. INDIVIDUELL

Mit viel Liebe zum Detail entstehen in unserer Manufaktur passgenaue Haustürfüllungen.

Jede Haustürfüllung wird in vielen Einzelschritten, immer nach höchsten Standards und den Wünschen und Anforderungen des Kunden gefertigt. Wir tun alles, damit Ihre Haustür besonders stilvoll, langlebig und sicher ist.

Die gleiche Zuverlässigkeit und Wertigkeit verlangen wir auch von den Einzelteilen die wir verbauen und setzen nur Produkte ein, die Ihren und unseren hohen Ansprüchen gerecht werden.

WIR LEBEN MADE IN GERMANY.

Die gleichen Ansprüche setzen wir auch in der Entwicklung unserer Haustürfüllungen um, denn es sind meist die kleinen Dinge, die die Haustür besonders machen: die Glasotive, die Griffe, die Hausnummern oder die Straßennamen machen den kleinen Unterschied.

Und damit Sie mit Ihrer Haustür auch in Sachen Design Farbe bekennen, können Sie aus einer breiten Palette an RAL-Farben, Pulverbeschichtungen und Foliendekoren wählen.

Bei der Herstellung unserer Haustürfüllungen ist es uns wichtig, dass jeder Kunde seine individuellen Wünsche und Anforderungen einfließen lassen kann und sich trotzdem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen darf.

Das Unternehmen wird weiterhin in Familienhand geführt, denn die Leidenschaft für Haustürfüllungen verbindet uns alle.

Sie ist unser Antrieb bei der täglichen Arbeit und liefert neue Ideen für die Weiterentwicklung unserer Produkte.

Jeder einzelne unserer Mitarbeiter gehört für uns praktisch zur Familie. Im gesamten Team ist die Atmosphäre familiär und vertraut. Somit schaffen wir Raum für die persönliche Entwicklung jedes einzelnen und einen sicheren Arbeitsplatz. Durch unsere enge Zusammenarbeit im Team werden Erfolge und besonderer Einsatz schnell wahrgenommen und anerkannt. Dies alles trägt zum Unternehmenserfolg und einer gemeinsamen Weiterentwicklung bei, auf die wir viel Wert legen.

Unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten sind wir ein verlässlicher Partner und verfolgen das Ziel, durch stetiges Wachstum verbunden mit den hochwertigsten Produkten auch in Zukunft zu den Besten der Branche zu gehören.

Ihr Vänner-Team

MIT FREUDEN
HEIMKOMMEN.



A

Aalfje	13
Adna	5
Adonia	4
Agnes	67
Alba	7
Aruna	8
Alissa	68
Allegra	70
Anastasia	9
Anita	6
Anna I	69
Annabell II	70
Annedore	10
Anouk	9
Antje II	69
April	14
Aranka	13
Anemone	10
Arista	11
Arlene	15
Armani	11
Aspen	15
Asta	16
Atrio	14
Aukje	12
Auriga	12

B

Bea I	71
Bea I	72
Begonia	17
Belina II	73
Bente	17
Bibi	19
Bianka	18
Birta	79
Bjetille	76
Bonnie	19

C

Calla II	74
Carmen	18
Celine	76
Century	74
Charlie	20
Charlotte	22
Chiara	21
Cindy I	21
City	75
Claudette	20
Claudia I	77
Clivia I	22
Concordia	79
Cora I	78

D

Dakota	23
Dana	82
Danny II	82
Daysie	23
Deike II	81
Delia I	80
Delphia	24
Doreen I	81
Doreen II	81
Dunya	23
Dyna	82

E

Elektra	27
Elena I	83
Elena IV	83
Eliane I	84
Eliane II	84
Elisa I	86
Elisa I	87
Elisa I	88
Elisa I	89
Elisa II	89
Emily II	26
ES 10	25
ES 10	26
ES 48	59
Estrelle II	90
Evita I	85
Eyrin II	90

F

Falka	28
Fancy	29
Fedora	29
Fenna	31
Festina	27
Flora II	93
Floretta	28
Floris	30
Fokka	31
Franzi	29
Freya	95
Friederike	30

G

Gina II	91
Gloria I	92
Gloria I	93
Greetje	96

H

Hanna II	94
Hella I	96
Hella II	96
Ines I	95

J

Jandra	44
Janka II	37
Janni	32
Japke	32
Jelda	33
Jeltje	39
Jena	38
Jesca	39
Jessi	34
Jette	35
Jette (Spiongriff)	36
Jitka	33
Jody	34
Jolanda I	38

K

Kim II	44
Kontura	32

L

Lacy	43
Lavinia	40
Leandra	40
Leila	41
Lenie	45
Leslie	46
Leonarda	41
Lisann	37
Loki	7
Luisa	42
Luxa	42

M

Manda II	50
Manja I	97
Manu I	97
Marieke II	50
Maxi	46
Mientje	48
Milinda	48
Milou	49
Miriam	49
Modesta	48

N

Nikita	58
--------	----

O

OMEGA	100
OMEGA	101

P

Pandora	53
Pearl	51
Pilar	52

R

Regina	53
Ronja II	98

S

Sally	54
Senta	56
Sontje	55
Shanaz	55
Sky	54
Sonja	56
Squaro II	99
Stefanie I	98
Stefanie II	98
Suri	57

T

Tamika	58
Tatum	65
Tessa	59
Thea	45

U

Ulrika	62
Umbria	57
Urda	60

V

Valentina	61
Vally	61
Victoria	63
Vroni	62

W

Wolke	63
-------	----

Y

Ylvi	64
Yoko	64
Yoona	65

Z

Zenzi	66
Zwaantje	66

Glasmuster	102
Griffe & Zubehör	103
Griffe	104
Griffe	105
Griffe	106
Technik & Zubehör	107




ADONIA

Grundplatte grau

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar
Grundplatte grau
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: ZAE 751
Länge 1000 mm auf der
Füllung montiert



ADONIA

Renolitdekor


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Satinato
weiß

Edelstahlgriff: Mega
Länge 1500 mm
auf der Füllung montiert



Edelstahlgriff: Mega

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar

Renolitdekor

Edelstahlgriff: Mega

Länge 1500 mm

auf der Füllung montiert



flügelüberdeckend



in verschiedenen Ausführungen



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert

Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteil:

Iso-Wärmeschutzglas Mitte

mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Mega

Länge 1500 mm

auf der Füllung montiert





Sandstrahlmotiv: Lineare


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Lineare“

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Hausnummer

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge: 500 mm



Sandstrahlmotiv: Bandholm

Satinato weiß

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Bandholm“

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge: 500 mm






Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Foliendekor



außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Deike
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Dallas“

Foliendekor
Nutendesign
außen mit Applikationen in
Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Dallas“


Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753
Länge: 800mm
auf der Füllung montiert



planflächige Lisenen



RAL: 3004 Purprurot



Renolitdekor: DB 702



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Halmstad“

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Halmstad“

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff 1089H
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert
Holzart: Eiche

EXKLUSIV: KRISTALLSTEINE

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Premium“ und Kristallsteinen

PREMIUMDESIGN

Ein besonderes Highlight.
Das Sandstrahlmotiv wird mit Kristall-
steinen kombiniert.



KRISTALLSTEINE

Standard 3-fach Iso-Glas-Kristalle
im Scheibenzwischenraum

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas, vollflächig mattiert

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: SP 8006E



Sandstrahlmotiv: Rimini

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Rimini“



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Rimini“

Edelstahlgriff: 1089 EN
Länge: 350 mm
Holzart: Wenge



ANEMONE

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert
mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff SG 125
Länge: 1200mm
auf der Füllung montiert



ANNEDORE

Edelstahlgriff: Mega

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Renolitdekor

Edelstahlgriff: Mega
Länge: 1500 mm



Detailansicht Dekorelemente

ARMANI

Sandstrahlmotiv: Armani




Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert
mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Armani“

Foliendekor
außen mit Applikationen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert




ARISTA

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar



rote Grundplatte
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Lotte
Länge: 600 mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtaer-konfigurator.de



AURIGA

Sandstrahlmotiv: G 1140

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv G 1140

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140



außen mit Nutendesign und
Applikation in Edelstahloptik

Griff: Anita Edelstahl
Länge: 400mm



AUKJE

Edelstahlgriff: Anita

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Foliendekor

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge 400 mm



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Jolanda
Länge: 1000 mm



GRIFFE & ZUBEHÖR

Exklusive Griffmodelle ab Seite 103



Sandstrahlmotiv: Kreta

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Kreta“

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



außen mit Applikation in
Edelstahloptik

Edelstahlgriff: Anita
Länge 400 mm



ATRIO

Sandstrahlmotiv: G1120

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „G1120“

Dekoroberfläche
außen mit Nutendesign

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „G1120“

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



APRIL

Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert

Edelstahl-Stoßgriff: Jolanda
Länge: 1000 mm



ARLENE

Nutendesign



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Applikationen
in Edelstahloptik
und Nutendesign

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: SG125
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert


NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtauer-konfigurator.de



ASPEN

Nutendesign



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend
außen mit Nutendesign
und Applikationen
in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff:
Jolanda
Länge: 1000 mm

Foliendekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas Seitenteil:
mattiert mit klarem Rand
und klaren Streifen

Edelstahl-Stoßgriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

ASTA II



Seitenteil mattiert

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge: 400mm



Lisenen in Edelstahloptik



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas klar

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



Satinato weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
in Edelstahloptik

flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß


Edelstahlgriff: ZAE 750
Länge: 800 mm

BIANKA I



Edelstahlgriff: Lucia

Eigenschaften
Iso-Klarglas plan



außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
rechte Version

Edelstahlgriff: Lucia

CARMEN II



Iso-Klarglas mattiert

Eigenschaften
Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand und klarer Raute

Griff: Jutta, Messing brüniert

BONNIE



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
klar

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
klar

außen mit planflächigen
Lisenen in
Edelstahloptik

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: Jette
Länge: 1600 mm

BIBI



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahl-optik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Deike
Länge: 1400mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtauer-konfigurator.de



CHARLIE

Seitenteil: Motiv „Charlie“

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Charlie“

Abbildung zeigt linke Version

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



CLAUDETTE

Nutendesign

Eigenschaften

geschlossen

außen mit Nutendesign und Sockelapplikation in Edelstahloptik flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas teilmattiert mit klaren Streifen, Namen und Hausnummer

Edelstahlgriff: Balda
Länge 1500 mm
auf der Füllung montiert



CHIARA

Sandstrahlmotiv: G 900

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Sandstrahlmotiv: G 900
Dekoroberfläche

außen mit Applikationen in
Edelstahloptik, Abbildung
zeigt rechte Version



Edelstahl-Stoßgriff: Lucia



CINDY

Sandstrahlmotiv: Fresh

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv: Fresh
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand

Edelstahl-Stangengriff: Jette
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



CHARLOTTE

Sandstrahlmotiv: G320



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Sandstrahlmotiv: G 320

Foliendekor
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751
Länge: 1200 mm

CLIVIA I

in verschiedenen Ausführungen



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Foliendekor

Abbildung zeigt linke Version

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm



NICHT IHRE FARBE?
www.wunschtuere-konfigurator.de



*Lisenen in Edelstahloptik***Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem
Streifen

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
komplett mattiert

Edelstahl-Stangengriff:
Brit
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert

DAKOTA

*Dekoroberfläche***Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stangengriff: Anita
Länge: 400 mm

Glasteil mattiert



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand


Renolitdekor
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
linke Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm

Glasteil: Chinchilla weiß




Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Renolitdekor
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
rechte Version

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



ES10

Eigenschaften

geschlossen
Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge 1000 mm
auf der Füllung montiert

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Manila

Sandstrahlmotiv: Manila

ES 10

Sandstrahlmotiv: Southampton



Eigenschaften

geschlossen,
Renolitdekor,
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv
„Southampton“ und
Hausnummer

Edelstahlgriff: Jelka
Länge: 1800 mm
auf der Füllung montiert



EMILY II



Glasteil mattiert

Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand
Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Edelstahlgriff: Jelka
Länge: 1800mm

ES 10



Glasseitenteil: klar

Eigenschaften

geschlossen
Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas klar
(Dekoration im
Hintergrund)

Edelstahl-Stoßgriff:
ZAE 751
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



ES10

ELEKTRA

mit Ganzglas-Seitenteil

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen,
Straßennamen und
Hausnummer

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem
Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge 1600 mm
auf der Füllung montiert



FESTINA


Sandstrahlmotiv: Maribo

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Motiv „Maribo“
Foliendekor
flügelüberdeckend
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Maribo“

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



FLORETTA

Applikationen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutz klar
mit Applikationen in
Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Mega
Länge 1500 mm

FALKA

Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stangengriff: Fedora
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

FANCY

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Rand

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit
klarem Rand
Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm



FRANZI

Sandstrahlmotiv: Gotland

Eigenschaften


Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Gotland“

Dekoroberfläche
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Abbildung zeigt
rechte Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm



FREDERIKE

Glas: Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge 500 mm



NICHT IHR GRIFF?

Exklusive Griffmodelle ab Seite 103



FLORIS

Sandstrahlmotiv: Memphis


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Memphis“

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Memphis“

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge: 1500 m
auf der Füllung montiert






Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit Motiv „Hörnum“

Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klarem Rand und Hausnummer

Edelstahl-Stangengriff: Kim
Länge: 1200 mm



Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stoßgriff: Jelka
Länge 1800 mm

JAPKE

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas klar
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „London“

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge: 1000 mm



INDIVIDUALITÄT

ALLE DESIGNS UNS FARBEN AUF UNSEREM HAUTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtauer-konfigurator.de

KONTURA

geschlossenes Modell



Eigenschaften

geschlossen
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
Foliendekor, flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Deike, Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

JANNI

Sandstrahlmotiv: Amore



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Amore“ & Dekoroberfläche
außen mit Applikationen in Edelstahloptik
Abbildung zeigt rechte Version

Edelstahl-Stoßgriff: Anita, Länge: 400 mm

JELDA II

Sandstrahlmotiv: Manhattan



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“

Edelstahlgriff: Kim
Länge: 1200mm



JITKA

Satinato weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Kim
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert

JESSY II



Glasteil teilmattiert

Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas

Mitte mattiert
mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita



JODY



flügelüberdeckend

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mattiert
mit klarem Rahmen

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stangengriff Kim
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert



Eigenschaften

geschlossen
außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Jelka
Länge: 1800 mm



Eigenschaften

geschlossen
flügelüberdeckend

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas Mitte mattiert
mit klaren Streifen

Edelstahl-Stoßgriff: Jelka
Länge: 1800 mm



JETTE

Renolitdekor

Eigenschaften

geschlossen
Renolitdekor

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit
klaren Streifen

KAMERA FUNKTION

Griff:
**Edelstahlgriff SPSG-18
mit integrierter Kamera**
Länge: 1200 mm



Überraschungen unerwünscht!


Edelstahlgriff mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite. Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.

FÜR MEHR SICHERHEIT

Der LCD-Farbmonitor

Merkmale

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



LISANN

farbig abgesetzte RAL-Lackierung

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche mit farbig
abgesetzter RAL-Lackierung
(Farbwunsch nach RAL möglich)

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff ZAE 753
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert



INDIVIDUALITÄT

ALLE DESIGNS UNS FARBEN AUF UNSEREM HAUTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtauer-konfigurator.de

JANKA II

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Renolitdekor
Edelstahlgriff: Britt
Länge: 500mm

JANKA II

Glas mattiert mit klaren Quadraten



Eigenschaften

Iso-Klarglas
mattiert mit klaren Quadraten
Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm

JENA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Kim
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert



JOLANDA II

Sandstrahlmotiv: Alegro

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Alegro“

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Alegro“

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge: 1000mm



Sandstrahlmotiv: Odessa

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Odessa“

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Odessa“

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751
Länge: 800 mm
auf der Füllung montiert



Chinchilla weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Edelstahl-Stoßgriff: Brit
Länge 500 mm



LAVINIA II

Sandstrahlmotiv: Alexandria



Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“



außen mit Applikationen in
Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“

LEANDRA

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Chinchilla weiß



Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600mm
auf der Füllung montiert



LEONARDA

planflächige Lisenen

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
teilmattiert mit klarem Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Abbildung zeigt rechte Version

Edelstahl-Stangengriff: Jelda
Länge: 1200 mm
auf der Füllung montiert



LEONARDA

LEILA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert






Glasteil teilmattiert

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



Dekoroberfläche
außen mit Lisenen in
Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahl-Stoßgriff: Jette
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



Edelstahlgriff: Deike


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren
Streifen

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik,
flügelüberdeckend,

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stoßgriff: Deike
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert



Detailansicht Dekorelemente

Foliendekor: Achatgrau

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß


Foliendekor „Achatgrau“
außen mit Applikationen in
Edelstahloptik

Edelstahlgriff: 1089H Wenge
Länge: 1800 mm



PASSENDE GRIFFE

weitere exklusive Griffmodelle ab Seite 103



Foliendekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Foliendekor
außen mit Applikationen in
Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 751
Länge: 800 mm


JANDRA



Sandstrahlmotiv: Brasilla

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Brasilia“



außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Foliendekor

Edelstahlgriff-Schale: GS 74
Größe: 550 x 130 mm

KIM II



Sandstrahlmotiv: Kim


Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Kim“

Abbildung zeigt linke Version

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge: 1000mm



LENIE

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Abbildung zeigt
rechte Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem
Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert



THEA-ES

Foliendekor


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Foliendekor

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
komplett mattiert

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



LESLIE

Nutendesign

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit Nutendesign
Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit
klarem Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 500 mm



MAXI

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Dekoroberfläche

Edelstahl-Stangengriff: Fedora
Länge: 1400 mm



NICHT IHRE FARBE?

www.wunschtauer-konfigurator.de



Sandstrahlmotiv: G 1800

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv G 1800



außen mit planflächigen
Lisenen in
Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Mega
Länge: 1500mm

Sandstrahlmotiv: Mega



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klaren Rand



außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahl-optik

flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: ZAE 753
Länge: 1000 mm



MODESTA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
komplett mattiert

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert



MIENTJE

Nutendesign

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Dekoroberfläche
außen mit Nutendesign

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm





Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend


Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahlgriff: Fina
Länge 1600 mm

Dekoroberfläche

Eigenschaften

geschlossen
außen mit Lisenen in
Edelstahloptik



Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Portland“

Edelstahl-Stangengriff: Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert




MARIEKE II

Sandstrahlmotiv mit Facettensteinen

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Avantgarde“
mit Facettensteinen im SZR
Standardausführung
als 3-fach-Iso



Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas „Avantgarde“
mit Facettensteinen im SZR,
Standardausführung
als 3-fach-Iso

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm



MANDA II


Sandstrahlmotiv: Line

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Line“


außen mit Nutendesign

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Line“



Detailansicht Dekorelemente



**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas mattiert

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Indiana“

Edelstahlgriff: SG 125
Länge: 1000 mm
Holzart: Nussbaum

PEARL

Satinato weiß



außen mit Lisenen in Edelstahloptik

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

außen mit Lisenen in Edelstahloptik
Foliendekor
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: 1089H, Holzart Eiche
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert


**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas mattiert
außen mit Lisenen in Edelstahloptik

Foliendekor, flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: 1089H, Holzart Eiche
Länge: 1400 mm, auf der Füllung montiert



außen mit Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Edelstahlgriff: ZAE 750
Länge: 1200 mm

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Dekoroberfläche
außen mit Lisenen in Edelstahloptik
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Edelstahlgriff: ZAE 750
Länge: 600 mm
auf der Füllung montiert

außen mit Lisenen in Edelstahloptik



REGINA



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



flügelüberdeckend
Dekoroberfläche

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 751,
Länge: 1400 mm
auf der Füllung montiert

PANDORA



Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Streifen

außen mit Applikationen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stoßgriff ZAE 753
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert

Sandstrahlmotiv „Neustadt“

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“

Edelstahlgriff: Deike
Länge 1400 mm



Sandstrahlmotiv: Delhi

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Delhi“

außen mit Nutendesign

Applikationen und Hausnummer in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert



Sandstrahlmotiv: Antwerpen**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Antwerpen“

außen mit Applikationen in
Edelstahloptik und Hausnummer



flügelüberdeckend


Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Antwerpen“

Edelstahlgriff: SG 125, 940 mm
Jatoba-Holz
auf der Füllung montiert

flügelüberdeckend**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik



Nutendesign
Dekoroberfläche
flügelüberdeckend


Edelstahl-Stoßgriff: 8006E

SENTA

Renolitdekor

Eigenschaften


Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert




SONJA

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



Dekoroberfläche

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert
mit klarem Rand


Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



geschlossenes Modell

**Eigenschaften**

geschlossen
außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik



Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm

flügelüberdeckend

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: Jolanda
Länge 1000 mm
auf der Füllung montiert

NICHT IHRE FARBE?
www.wunschtauer-konfigurator.de



TAMIKA

Sandstrahlmotiv: Skarby

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Skarby“

Edelstahl-Stoßgriff: Anita
Länge: 400 mm



Detailansicht Dekorelemente

NIKITA

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit Lisenen in
Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: 1089H Eiche hell
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



TESSA

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

geschlossen
außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Renolitdekor
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit
klaren Streifen

Edelstahlgriff: Jelka
Länge: 1800 mm
auf der Füllung montiert

ES 48

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

geschlossen

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge: 400mm




URDA

Renolitdekor



außen mit Lisenen in Edelstahloptik





Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand

außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik Renolitdekor flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge: 400 mm
auf der Füllung montiert



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß

außen mit Lisenen in Edelstahloptik Renolitdekor flügelüberdeckend

Edelstahlgriff: ZAE 753
Länge: 400 mm
auf der Füllung montiert

VALENTINA

Sandstrahlmotiv: Haifa



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Haifa“

außen mit Applikation in Edelstahloptik
Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Haifa“

Edelstahlgriff: Valentina
Länge: 800 mm

VALLY

Sandstrahlmotiv: Caracas



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Caracas“
außen mit Nutendesign

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Caracas“

Edelstahl-Griffschale 53

VRONI

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

Edelstahl-Stangengriff: Brit
Länge: 500 mm



ALLE DESIGNS UNS FARBEN AUF UNSEREM HAUTÜREN-KONFIGURATOR FÜR SIE VORBEREITET!

www.wunschtaer-konfigurator.de

ULRIKA



mit Sandstrahlmotiv

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klarem Rahmen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

flügelüberdeckend



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

Edelstahl-Stangengriff: 1089 EN
Länge: 600 mm
auf der Füllung montiert

WOLKE

Satinato weiß

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

außen mit planflächigen
Applikationen in Edelstahloptik



flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß

Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 750
Länge: 800 mm



VICTORIA

Dekoroberfläche

Eigenschaften


Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit Nutendesign
und mit planflächigen
Applikationen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Mega
Länge: 1500 mm
auf der Füllung montiert





Glas: mattiert mit klaren Streifen

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren Streifen

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Edelstahl-Stangengriff: Fina
Länge: 1600 mm
auf der Füllung montiert



Sandstrahlmotiv: Brisbane


Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Brisbane“

außen mit Applikationen in Edelstahloptik
Dekoroberfläche
Abbildung zeigt linke Version

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



YOONA

Lisenen in Edelstahloptik

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Eyrin
Länge: 1400 mm



TATUM

Lisenen in Edelstahloptik


Eigenschaften

geschlossen
außen mit planflächigen
Lisenen in Edelstahloptik

flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit Motiv „Tatum“

Griff: 1089EN
Länge: 500 mm
Holzart: Wenge
auf der Füllung montiert



ZWAANTJE

teilmattiert mit klarem Balken



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
teilmattiert mit klarem Balken

außen mit planflächigen Lisenen
in Edelstahloptik und Nutendesign

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mattiert
mit Motiv „Lillesand“

Edelstahl-Stängengriff: Brit
Länge: 500 mm
auf der Füllung montiert

ZENZI

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit mattierten Glas



außen mit Nutendesign
Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand

Edelstahlgriff: Anita
Länge 400 mm

AGNES I



Renolitdekor

Sandstrahlmotiv: Star

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan,
Sandstrahlmotiv „Star“



2 Stück, Renolitdekor

Griff: Anita Edelstahl
Länge: 400mm

Mitte mattiert mit klarem Rand



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Chinchilla weiß

Renolitdekor

Griff: Alissa
Messing brüniert



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Mitte mattiert mit klarem Rand

Griff: Jola
Messing brüniert






Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Silvit weiß

Renolitdekor mit weiß abgesetztem
Ornamentrahmen

mit schmalem Seitenteil



ALISSA

Renolitdekor

**Eigenschaften**

Iso-Wärmeschutzglas gewölbt
Chinchilla weiß

Renolitdekor

Griff: Jola
Messing brüniert

**Eigenschaften**

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa
Messing brüniert



ANTJE I




Glas gewölbt

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt

aufgesetzter Dekorahmen
und Kassette

Griff: ZAM 9 weiß
Länge: 400 mm



Ausführung mehrfarbig

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

grüne Grundplatte
mit weiß abgesetzten
Rahmen und Kassette

Griff: Jola
Messing brüniert



ANNA I

Glas klar

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan



aufgesetzter Dekorahmen
und Kassette



VARIANTE ZAM 9
Messing brüniert



ANNABELL I

Sandstrahlmotiv: Bergamo

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Bergamo“

2 Stück



grüne Grundplatte mit weiß
abgesetzten Rahmen und Kassetten

Griff: Ines Bronzeguss



ALLEGRA


Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Neapel“

außen mit Applikationen in Edelstahl optik

Foliendekor



Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Neapel“

Edelstahlgriff: 43





Renolitdekor

abgesetzter Ornamentrahmen

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
mit grün abgesetzten
Ornamentrahmen
und Kassetten

Griff: Alissa
Messing brüniert



Iso-Klarglas gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
Chinchilla weiß

Renolitdekor
mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa
Messing brüniert



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
Chinchilla weiß

Griff: Alissa
Farbe: Messing brüniert

*abgesetzter Ornamentrahmen***Eigenschaften**

Iso-Klarglas plan

Grundplatte blau mit
weißen Ornamentrahmen
und Kassetten

mit schmalem Seitenteil

*Iso-Klarglas plan***Eigenschaften**Iso-Klarglas plan
Chinchilla weiß

mit schmalem Seitenteil

Renolitdekor**Eigenschaften**

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor
mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa Messing brüniert



Eigenschaften

Iso-Klarglas
Mitte mattiert
mit klarem Rand



BELINA

BELINA II mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand



mit schmalem Seitenteil
Renolitdekor

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm

CENTURY

Sandstrahlmotiv: G205

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv G 205



Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



CALLA II

in verschiedenen Ausführungen



Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Berlin“

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400 mm



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“
Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rahmen



Sandstrahlmotiv: G 1180

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1180



Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand



in vielen Farben erhältlich

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv G 1185



Renolitdekor
mit schmalen Seitenteil

CELINE

Sandstrahlmotiv: G 9040



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv G 9040



Edelstahlgriff: ZAE 807
Länge 310 mm



BJELLE

Dekoroberfläche

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Dekoroberfläche
flügelüberdeckend



Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand

Stoßgriff: ZAM 21
Messing poliert



CLAUDIA I

Iso-Klarglas gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt



Renolitdekor
ohne Standardkassette

CLAUDIA I

in vielen Farben erhältlich



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt





Eigenschaften
 Iso-Klarglas plan
 grüne Grundplatte mit
 weißem Rahmen
 und Kassetten
 zwei Stück

Rahmen und Kassetten

CORA I

mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften
 Iso-Klarglas gewölbt
 mit schmalem Seitenteil

CORA I





CONCORDIA

Sandstrahlmotiv: Venedig

Eigenschaften
 Iso-Klarglas mit
 Sandstrahlmotiv „Venedig“



mit schmalen Seitenteil

ALTERNATIV



ZAM 9
 Messing brüniert



BIRTA

Sandstrahlmotiv: Baltic

Eigenschaften
 Iso-Wärmeschutzglas
 mit Sandstrahlmotiv „Baltic“



Ganzglas-Seitenteil:
 Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit
 klarem Rand und Hausnummer

Griff bronzeguss



Iso-Klarglas gewölbt

◀ Eigenschaften

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor, rechte und linke Version
Griff: Ines, bronzeguss

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt, rechte und linke Version
Griff: Delia, bronzeguss



DELIA I

abgesetzter Ornamentrahmen



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
Chinchilla weißt

Abbildung zeigt linke Version

mit schmalem Seitenteil



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

grüne Grundplatte mit
weiß abgesetzten
Ornamentrahmen und Kassette

Abbildung zeigt rechte Version

Griff: Jola
Messing brüniert

Sandstrahlmotiv: Weimar

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv
„Weimar“

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Weimar“

Edelstahlgriff: Deike
Länge: 400mm



DOREEN I

strahlenförmig gewölbtes Glas



Eigenschaften

Iso-Klarglas
strahlenförmig gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas
strahlenförmig gewölbt

mit schmalem Seitenteil

DOREEN II

strahlenförmig gewölbtes Glas



DYNA

Sandstrahlmotiv: G 1220



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220

außen mit Zierstreifen in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil:

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220



DANA I

Edelstahlgriff: Anita



Eigenschaften

Iso-Klarglas mattiert
mit klarem Rand und
klarer Raute

Edelstahlgriff: Anita



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv
„Bayreuth“

Applikationen außen
Renolitdekor

DANNY II

Sandstrahlmotiv: Bayreuth



ELENA I

mattiert mit klarem Rand

Eigenschaften

Iso-Klarglas

Mitte mattiert
mit klarem Rand



ELENA IV

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

ALTERNATIV



ZAE 4
Edelstahl matt

ELENA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Parsolbronze plan

Renolitdekor

ELIANE I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt

Renolitdekor

Nutzen Sie die VIELFALT



ELIANE II

Klarglas gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt mit schmalem Seitenteil

Griff: Alissa, Messing brüniert

ELIANE



ELIANE I

Klarglas plan



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

Mitte mattiert mit klarem Rand

EVITA I

Glas: Chinchilla weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß

Edelstahlgriff: Anita
Länge 400 mm

ELAINE

EVITA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand

grüne Grundplatte mit grau
abgesetztem Ornamentrahmen

Griff: Alissa brüniert

EVITA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

EVITA I

Renolitdekor



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß

Renolitdekor


ELISA I



Sandstrahlmotiv: Grenada

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Grenada“ und Facettensteinen



Standardausführung als 3-fach Iso

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm

ELISA I



Edelstahlgriff: Anita

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Le Havre“

mit schmalen Seitenteil

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm



Detailansicht Dekorelemente

Ränder Eisblumenglas



Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung im SZR

Mitte Barock weiß
Ränder Eisblumenglas
Ecken Überfangglas mit
Blumenmotiv

Standardausführung
als 3-fach Iso



ELISA

Sandstrahlmotiv: Milano

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Milano“

mit schmalen Seitenteil



Detailansicht Dekorelemente

Eisblumenglas


Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR

alle Felder Eisblumenglas
Mitte mit Facettenbevel

Standardausführung als 3-fach-Iso

mit schmalen Seitenteil
Renolitdekor



Sandstrahlmotiv: Milano

Renolitdekor



ELISA I



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Milano“

Edelstahlgriff: Anita,
Länge 400 mm

Eigenschaften

Iso-Glas


Mastercarree weiß

ELISA I

Sonder-Seitenteil

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv
„Milano“



mit Sonder-Seitenteil

Edelstahlgriff: ZAB 6



ELSA II

Glas: Madras Uadi weiß



Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Madras Uadi weiß

Edelstahlgriff: Alissa, Messing brüniert
Länge 400 mm

ELISA II

ELSA II

Sandstrahlmotiv: Kontura



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Kontura“

Griff: Ines
bronzeguss

EYRIN II

Sandstrahlmotiv Nancy

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Nancy“

außen mit Lisenen
in Edelstahloptik

Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Nancy“

Edelstahlgriff: Fina
Länge: 1600mm



ESTRELLE II

in vielen Farben erhältlich



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
mit schmalen Seitenteilen



Griff: Jutta
Messing brüniert



GINA II

Sandstrahlmotiv: Milano

Eigenschaften

Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv „Milano“

mit schmalen Seitenteil



GINA II

Sandstrahlmotiv: Milano

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Milano“

grüne Grundplatte mit
weiß abgesetzten
Rahmen und Kassetten





Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Flora“



Grundplatte grün mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kassette

Edelstahlgriff: Anita
Länge: 400mm

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“

Renolitdekor



Eigenschaften


Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR
Rand: Spektrum schwarz
Mitte: Eisblume mit Facettenbeve mit schmalem Seitenteil

Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas
grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kassette

Griff: Jutta, Messing brüniert



GLORIA I



Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR
Rand: Spektrum schwarz
Mitte: Eisblume mit Facettenbevel

Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas
Renolitdekor

Griff: Ines
bronzeguss


Eisblume mit Facettenbevel

Eigenschaften

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR
 Rand: Spektrum schwarz
 Mitte: Eisblume mit Facettenbevel

Standardausführung mit 3-fach-Glas

Griff: Julie
 Messing brüniert



FLORA II

Iso-Klarglas gewölbt

linke und rechte Version



Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
 links und rechte Version

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas
 Mitte mattiert mit klarem Rand

linke und rechte Version

Iso-Glas Stopsol super silver

Eigenschaften

Iso-Glas Stopsol super silver

Renolitdekor

mit schmalem Seitenteil



Iso-Klarglas gewölbt

Eigenschaften

Iso-Klarglas gewölbt
mit schmalem Seitenteil



Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß
Renolitdekor

Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400mm





FREYA

Sandstrahlmotiv: Fresena

Eigenschaften
 Iso-Wärmeschutzglas
 mit Sandstrahlmotiv
 „Fresena“



INES I

Iso-Klarglas plan



Eigenschaften
 Iso-Klarglas plan
 zwei Stück

INES I

Iso-Klarglas gewölbt



Eigenschaften
 Iso-Klarglas gewölbt
 Renolitdekor

INES I

mit Eisblumenglas

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
Eisblume weiß



Grundplatte Foliendekor-Rahmen
und Aufdopplung weiß



HELLA I

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt
Chinchilla weiß

mit schmalen Seitenteilen

HELLA II

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt



Eigenschaften

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt
zwei Stück mit schmalen Seitenteilen

Griff: Alissa, Messing brüniert

MANU I

Renolitdekor

Eigenschaften

Iso-Klarglas plan
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Renolitdekor

Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas plan
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Edelstahlgriff: Brit
Länge: 500mm

MANJA I

Sandstrahlmotiv: Barcelona




Eigenschaften

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“

Renolitdekor

MANU I

Sandstrahlmotiv: Barcelona



Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Barcelona“

STEFANIE I

Renolitdekor



Eigenschaften
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv „Norderney“

Renolitdekor

STEFANIE II

Renolitdekor




Eigenschaften
Iso-Klarglas plan mit
Sandstrahlmotiv „Norderney“

Renolitdekor

STEFANIE

RONJA II

Renolitdekor




Eigenschaften
Iso-Klarglas plan

Renolitdekor

RONJA II

Sandstrahlmotiv: Kansas



Eigenschaften
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kansas“

Griff: Jutta Messing brüniert

RONJA

SQUARO II

Sandstrahlmotiv: G 920

Eigenschaften

Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv G 920



Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
G 920

Grundplatte in
Dekoroberfläche mit
weiß abgesetzten
Rahmen, Kassetten
und Zierprofilen

Edelstahl-Griff: Anita
Länge: 400 mm

SQUARO II

Sandstrahlmotiv: G920

Eigenschaften

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „G 920“

Grundplatte in Dekoroberfläche
mit weiß abgesetzten Rahmen,
Kassetten und Zierprofilen

Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand
Grundplatte in Dekoroberfläche
mit weiß abgesetzten Rahmen,
Kassetten und Zierprofilen

Edelstahl-Griff: Anita
Länge: 400 mm




Die **OMEGA-SERIE** bietet Ihnen stilvollen Materialmix zum attraktiven Preis. Ob NEUBAU ODER RENOVIERUNG: die richtige Wahl, wenn Sie eine langlebige Haustür zu einem günstigen

Preis wünschen. Die DESIGNS UND FARBEN sind modern gestaltet, aber dennoch ZEITLOS und passen sowohl zu Klinker, als auch zu Putz.



OMEGA 1
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 3
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 4
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 11
3-fach Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Space
Rahmen beidseitig
Renolitdekor



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Tesco
Rahmen beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Limbo
Rahmen beidseitig

Energiesparpaket inklusive

Die **OBERFLÄCHEN** dieser Haustürfüllungen bestehen aus einer hochwertigen, unlackierten PVC-Oberfläche. Alle Füllungen beinhalten bereits das Energiesparpaket mit einer 3-fach

Wärmeschutzverglasung mit einem Uw-Wert von 0.8 W/m²K. Wir verwenden Materialien, die in einem hohen Maße UV- und witterungsbeständig, reinigungsarm, sowie kratz- und stoßfest sind.



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Fargo
Rahmen beidseitig



OMEGA 8
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 7
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Rahmen beidseitig



OMEGA 13
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Sparta
Rahmen beidseitig



OMEGA 10
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Rahmen beidseitig



OMEGA 2
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Rahmen beidseitig

DETAILANSICHT GLASMUSTER

Dies stellt nur eine kleine Auswahl an **GLASMUSTERN** dar. Selbstverständlich führen wir alle handelsüblichen STRUKTURGLÄSER.

Das besondere Detail.



Ornament 521
Regentropfen weiß




Masterlignee weiß



Silk weiß



Eisblume weiß



Madras Uadi weiß



Madras Nautilus weiß



Madras Pave weiß



Mastercarre weiß

STRUKTURGLAS



Barock weiß



Chinchilla weiß




Silvit weiß 178




Gotik weiß




Barock bronze



Chinchilla bronze



Silvit bronze 178



Ornament 504
Klarglas weiß

Alles im Griff.

BRONZEGUSS



ZAB 14



ZAB 1060



ZAB 3



ZAB 6



ZRB 4



ZSG 2
Innendrücker

MESSING BRÜNIERT



Alissa



Jola



Juli



ZAM 54



ZAM 9



ZRM 9



ZRM 2



ZSG 2
Innendrücker

MESSING POLIERT



ZAM 21



ZAM 41



ZAM 8510



ZAM 53



ZAM 70



ZRM 1



ZSG 2
Innendrücker



Wenge

Eiche

Jatoba

1089 EN Wenge
Länge von 350 mm
bis 2000 mm
mit geraden und
schrägen Stützen
erhältlich



Wenge

1089 H Wenge
Länge von
1000 mm
bis 2000 mm

Eiche

Jatoba

EDELSTAHL



ZAE 753 | 40 x 20mm

**Die Griffe ZAE 753
sind in folgenden Längen
erhältlich:**

- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1400 mm
- 1500 mm
- 1600 mm
- 1800 mm



ZAE 750 | 40 x 10mm

**Die Griffe ZAE 750
sind in folgenden Längen
erhältlich:**

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm*
- 1800 mm*
- 2000 mm*

*ab 1600 mm mit 3. Stütze



GRIFSTANGEN

**Die Griffstangen sind in
folgenden Längen mit
geraden und schrägen
Stützen erhältlich:**

- | | |
|-----------|---------|
| Anita: | 400 mm |
| Brit: | 500 mm |
| Lotte: | 600 mm |
| Magnolia: | 800 mm |
| Jolanda: | 1000 mm |
| Kim: | 1200 mm |
| Deike: | 1400 mm |
| Mega: | 1500 mm |
| Fina: | 1600 mm |
| Jelka: | 1800 mm |



ZAE 751 | 40 x 10mm

**Die Griffe ZAE 751
sind in folgenden Längen
erhältlich:**

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm*
- 1800 mm*
- 2000 mm*

*ab 1600 mm mit 3. Stütze



ZAE 40



Lucia



ZAE 4



8006E



PZ 9742



PZ 9442



Innendrucker 5708
Edelstahl



Innendrucker 2804
Wenge



Briefklappe 4022
320 mm x 80 mm

HOLZ

Keine Überraschungen mehr.

Griffe mit integrierter Spionkamera und 3,5" LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.

EIN SICHERES HEIM

Der LCD-Farbmonitor

Merkmale

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



SPIONGRIFFE



SPSG - 18
Holz, Länge 1200 mm



SPSG - R
Länge 1200 mm



SPSG - 18
Länge 1200 mm



Außenansicht



Innenansicht

EDELSTAHL TRIFFT HOLZ

Unsere Holzsorten



SG 125
Länge 1000 mm



SG 126
Länge 1000 mm



SG 133
Länge 1200 mm



SG 124
Länge 1200 mm



Griffschale 19



Griffschale 10



Stoßgriff 43
120 x 400 mm



Griffschale 53



Griffschale 72



Griffschale 74



Griffschale 24



Griffschale 60



Griffschale 88



Griffschale 67

Einsatz- oder Aufsatzfüllung




| Außenansicht:
Einsatzfüllung




| Außenansicht:
Aufsatzfüllung

Wärmeschutz

Standard-Wärmeschutz



- Einsatz- oder Aufsatzfüllungen
- mit 2-fach-Verglasung
- innere Scheibe beschichtet
- Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum.
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 1,1 W/m²K**
- U-Wert einer 28 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: 1,1 W/m²K**



Energiesparpaket

- Einsatz- oder Aufsatzfüllungen
- mit 3-fach-Verglasung,
- innere und äußere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum.
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 0,7 W/m²K**
- U-Wert einer 2 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: bis 0,7 W/m²K**

** Bessere Werte durch beidseitige Aufsatzfüllungen möglich

DAS TÜRBLATT

Gewöhnlich wird die Füllung in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das sehen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Füllung und Flügel - auf der Außen- und Innenseite der Tür. Flügelüberdeckende Füllungen überdecken hingegen den Türflügel komplett (Abb. rechts). Dadurch entsteht eine völlig glatte, harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.


Sicherheit

P4A-Verglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC2. Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material. Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A).

Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt.


Zusätzliche Verklebung
Verbundsicherheitsglas 10 mm
hochwiderstandsfähig



Sicherheitsverglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC1. Verglasung außen aus 6 mm starkem Verbundsicherheitsglas. Die Verglasung wird umlaufend in die Lichtausschnitte eingeklebt.


Zusätzliche Verklebung
Verbundsicherheitsglas 6 mm



Stahleinlage

Höhere Sicherheit der unverglasten Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3. In der Mitte des Dämmkerns wird vollflächig eine 2 mm starke Stahlplatte eingeklebt. In Kombination mit den hochschlagzähen Oberflächen ergibt sich eine sehr hohe Durchbruchsisicherheit für geschlossene, unverglaste Türmodelle.

Stahlplatte
hochwiderstandsfähig




Niemand beurteilt QUALITÄT
ehrlicher als die ZEIT.



Nutzen Sie unseren Konfigurator
für Ihre Wunschtür!

Probieren Sie es aus!



Die Darstellung von Farben, Applikationen und Gläsern ist aus foto- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster. Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Katalogabbildungen kommen, da die Ornamentrahmen und Lichtausschnitte einem Standardmaß unterliegen. Auf den Haustürfüllungen montierte Griffe, Rosetten, Briefeinwürfe, Sockelprofile und Türklopfer sind Zubehörteile, die nicht zur Standardausführung gehören. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern! Die Innenansicht kann von der Außenansicht abweichen.